

RVS LINEAIRE EENHEDEN

ALMOTION

EEN ROBUUSTE ROESTVASTSTALEN 'OPEN'
LINEAIRE EENHEID VAN LINEAIRTECHNIEK
EASY CLEAN

LTi-SERIE

RVS LINEAIRE EENHEDEN

LTi-SERIE

De LTi-serie lineaire eenheden van Lineairtechniek is volledig in roestvast staal (RVS) uitgevoerd. Dit maakt ze ideaal voor onder andere de voedingsmiddelenindustrie en andere plaatsen waar roestvast staal gewenst is. Door de open structuur zijn deze lineaire eenheden ideaal te reinigen en is dit ook eenvoudig visueel te controleren.


- Goed bestand tegen vervuiling
- Maatwerk mogelijk
- Compact ontwerp
- RVS 304 en/of 316
- Easy clean ontwerp



LTi60-TRB-C45

- RVS geleiding met loopwielen in een profiel (C45).
- Tandriem aangedreven, type AT10 in FDA blue serie.
- De tandriem is speciaal geschikt voor voedsel- en medische toepassingen gemaakt van door de FDA goedgekeurd AU1 blauw polyurethaan.
- Compact ontwerp, de breedte van het profiel is 55 mm.
- Eenvoudig te reinigen vanaf alle zijden.
- De loopwielgeleiding is zeer goed bestand tegen vervuiling.





LTi45-TRB-S20iD

- RVS profielrailgeleiding (-20-) met een slede voorzien van één of twee kogelomloopwagens.
- Tandriem aangedreven, type AT10 in FDA blue serie.
- Compact ontwerp, de breedte van het profiel is 45 mm.



LTi45-TRB-C45

- RVS geleiding met loopwielen in een profiel (C45).
- Tandriem aangedreven, type AT10 in FDA blue serie.
- Compact ontwerp, de breedte van het profiel is 45mm.
- Zeer goed bestand tegen vervuiling.



Nijverheidsweg 14
6662 NG Elst (Gld)

T: +31 085 0491 777

info@almotion.nl
www.almotion.nl



ALMOTION